Technische Fiche

Kollebloem

Theatertechnici	Jarich Deweer	03 203 29 06 - +32 (0)494 51 77 78
	Pieter Jan Turlinckx	- +32 (0)492 11 00 94
Technische afspraken	theatertechniek@puursam.be	

cc Binder, Forum 9
2870 Puurs-Sint-Amands
theatertechniek@puursam.be

Algemeen

Theatertype:	Lijsttheater
Standaard aanvangstijd:	Kollebloem 20u
Totaal aantal zitplaatsen:	401
Verdeling zitplaatsen:	Orkestbak: Er is geen orkestbak. Uitneembaar: 16 plaatsen t.b.v. 8 rolstoelen C1 tot C8 en P1 tot P8 Techniekplaatsen: 2m x 3m achteraan in de zaal
Parkeren:	In de laad- en losruimte hebben wij plaats voor 1 vrachtwagen. Personenauto's kunnen worden geparkeerd op de parking Kloosterhof.
Laden en lossen:	De loskade is ter hoogte van Begijnhofstraat 15 te Puurs-Sint-Amands. Via een dockleveller kan je alles uit de vrachtwagen rechtstreeks in de lift duwen. De lift is 2,40m bij 6,20m met een hoogte van 2,60m. De deurbreedte is slechts 2,20m. De theaterzaal is op de 2de verdieping.
Kleedkamers:	5 kleedkamers op niveau +1 enkel via de trap te bereiken Er is een ruime artiestenlounge met kitchenette.
Afmetingen scene:	Diepte: 11,60m, Breedte speelvlak: 17,50m, Opening manteau: 14,20m Voortoneel: 0,90m Zijtoneel Jardin: 3,29m bij 14,10m Zijtoneel Coeur: 1,40m bij 11,25m Alles gemeten van ons nulpunt, dit bevindt zich centraal ter hoogte van de manteau. Hoogte: 11,18m (vloer tot plafond) Hoogte onderkant trek: ongeveer 10m Regie bevindt zich op 15,91m van het nulpunt.
Theatervloer	Zwarte zwevende houten vloer. Balletvloer ligt standaard.

Theatertextiel

Voordoek:	Zwarte velours (7,5m bij 15m) Griekse opening. Elektrische bediening toneel jardin of via DMX
Sierfries:	1 stuk van 2,5m x 28m gegolfd
Friezen:	5 stuks 3m x 16m
Poten:	10 stuks van 7,5m x 2,8m 12 stuks van 7,5m x 1,3m
Fonddoeken:	8 stuks van 7,5m x 4,8m
Horizondoek:	7,5m x 15m
Retroscreen:	6m x 15m
Gaasdoeken:	zwart: 6m x 15m zwart (zaal): 4,5m x 14m wit: 6m x 15m
Verzwaringsbuizen:	10 stuks van 3m 7 stuks van 2m 1 stuk van 1m 2 stuks geleiders

Hoogwerker	Dingli, Zelfrijdend, AMWP 11OO

Trekkenwand

Aantal trekken:	29 trommeltrekken 2 zijtrekken 1 zaaltruss (6 kettingtakels zaalbrug) 1 zaaltrek
Trekbediening:	Scencillo
Roelengte trekken:	16m
Roelengte zijtrekken:	12m
Roelengte zaaltrek:	15m
Trekhoogte max:	10,00m
Trekbelasting:	300kg gelijkmatig verdeelde last
Fabricaat/systeem:	STAPOTECH
Bedieningsplaats:	Toneel Coeur
Max. belasting onder staalkabel:	150 kg
Puntbelasting tussen staalkabels:	100kg
Afstand tussen de staaldraden:	3m
Max belasting kettingtakels zaal:	170kg
Rollenzolder aanwezig:	Neen

Audio

Dit materiaal is mogelijks niet allemaal beschikbaar, altijd in overleg.

Vaste Speakerset:	7x d&b audiotechnik T10 Linearray / kant 2x d&b audiotechnik T10S linearray / kant 4x d&b audiotechnik T10 cluster 1x d&b audiotechnik B22 sub / kant 4x d&b audiotechnik E4 frontfill
Monitoren:	8x d&b audiotechnik Max 2 6x DB-technologies DVX12 4x HK-fast
Mengtafels:	1x DIGICO S21 + D2 stagerack - Digitaal 1x Midas Venice 240 - Analoog
Microfoonset:	5x SM58 Shure 5x SM58 Beta Shure 9x SM57 Shure 2x Beta 52A Shure 4x Beta 56A Shure 2x Rode NT5 9x BSS AR 133 2x AKG CK80, GN15 4x Neumann KM184 4x Sennheiser 906 6x ULXD4D (4x B58 handheld en 4 x beltpack Met dfine directional mic
Statievenset:	K&M microstatieven set 20x k&m 21090 (large boom) 4x k&m 29500 (Small boom)
Voeding:	Jardin 1 x 63A,1 x 32A, 4 X 16A shucko
Beschrijving geluidsplaatsen:	Midden in de zaal achteraan. Afmetingen: 300B x 200 cm. Bereikbaar met de lift.
Intercom:	4x Draadloze green go beltpacks met headsets (enkel te gebruiken op scene en in de zaal)

Licht

Lichttafel:	GarndMA3 compact XT 1x Chamsys MQ100 expert 2010 + Faderwing
Sturing:	DMX of S-ACN/via Luminex netwerk
Dimmers:	144 dimkanalen/6 x ADB Eurorack 60 (24 x 3kW dim/switch) 24 mobiele dimkanalen/2 x ADB mikapack (12 x 3kW)
Zaalbrug:	12 x Robe DL7S Profile
Portaaltrek	10 x 1,2kW ADB PC C103 5 x 1kW ADB DS 104
Los materiaal:	22 x 1 kW ADB PC C103 10 x 1 kW ADB Fresnel F103 12 x 800W ADB Warp 12°x30° 50 x 1kW PAR 64 2 x 2kW ADB DS 205 4x DSN 105 11° - 23° 16x ACP1001 4x Sixbar par 64 8 x Robe DL7S Profile 10 x Robe Ledbeam150 20 x LX106 Luxibel 20x Chauvet Colorado Solo1 4 x Wildsun 200S Ayerton 2 x MAC550 SPOT 6 x Active sunstrip Mk2 Showtec 1 x MDG Atme Atmosphere 15 x Vloerstatief 8 x Ballettoren
Statieven:	4 x Wind up 4 x ADB 3 x Manfrotto
Krachtstroom:	Jardin 2 x 125A, 2 x 63A, 2 x 32A en 1 x 16A allen 3 x 400V

Video

Projectoren:	1 x Barco DP2K-20CLP (cinemaprojector vast in projectiecabine) 1 x Highlite 740 (3 chip DLP 10000 lumen met ultrashotlens 0.77:1)
Schermen:	1 x Fastfold (retro en front) 1 x Fastfold (retro en front) 1 x Cinemascherm 10 bij 8m oprolscherm.

Vaste Bekabeling

Tussen regie en patch:	2 x Fiber
(jardin)	4 x Cat 6 D size
	2 x DMX 5pin
	4 x BNC 75 ohm
	4 x XLR 3 pin 110 ohm
	4 x XLR 3 pin 110 ohm
	1 x LK37
Tussen projectiecabine en patch:	2 x Fiber
(jardin)	4 x Cat 6 D size
	4 x BNC 75 ohm
	12 x XLR 3 pin 110 ohm

PODIUM



cc Binder, Forum 9
2870 Puurs-Sint-Amands
theatertechniek@puursam.be



cc Binder, Forum 9
2870 Puurs-Sint-Amands
theatertechniek@puursam.be

Loskade cc Binder

cc Binder, Forum 9
2870 Puurs-Sint-Amands
theatertechniek@puursam.be

Artiesteningang loskade – cc Binder



Zaal Kollebloem - cc Binder

cc Binder, Forum 9
2870 Puurs-Sint-Amands
theatertechniek@puursam.be