

# Technische Fiche

# Kollebloem



Theatertechnici

Jarich Deweer  
Pieter Jan Turlinckx  
Ruben Huygens  
Marie Schelfhout

- +32 (0)491 86 29 71  
- +32 (0)492 11 00 94  
- +32 (0)490 56 95 33  
- +32 (0)496 50 46 81

Technische afspraken

[theatertechniek@puursam.be](mailto:theatertechniek@puursam.be)

## Algemeen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Theatertype:               | Lijsttheater  |
| Standaard aanvangstijd:    | Kollebloem 20u  |
| Totaal aantal zitplaatsen: | 401   |
| Verdeling zitplaatsen:     | Orkestbak: Er is geen orkestbak.<br>Uitneembaar: 16 plaatsen t.b.v. 8 rolstoelen<br>C1 tot C8 en P1 tot P8<br>Techniekplaatsen: 2m x 3m achteraan in de zaal  |
| Parkeren:                  | In de laad- en losruimte hebben wij plaats voor 1 vrachtwagen. Personenauto's kunnen worden geparkeerd op de parking Kloosterhof.   |
| Laden en lossen:           | De loskade is ter hoogte van Begijnhofstraat 24 te Puurs-Sint-Amunds.<br>Via een dockleveller kan je alles uit de vrachtwagen rechtstreeks in de lift duwen.<br>De lift is 2,40m bij 6,20m met een hoogte van 2,60m. De deurbreedte is slechts 2,20m.<br>De theaterzaal is op de 2 <sup>de</sup> verdieping.  |
| Kleedkamers:               | 5 kleedkamers op niveau +1 enkel via de trap te bereiken<br>Er is een ruime artiestenlounge met kitchenette.  |
| Afmetingen scene:          | Diepte: 11,60m,<br>Breedte speelvlak: 17,50m,<br>Opening manteau: 14,20m<br>Voortoneel: 0,90m<br>Zijtoneel Jardin: 3,29m bij 14,10m<br>Zijtoneel Coeur: 1,40m bij 11,25m<br>Alles gemeten van ons nulpunt, dit bevindt zich centraal ter hoogte van de manteau.<br>Hoogte: 11,18m (vloer tot plafond)<br>Hoogte onderkant trek: ongeveer 10m<br>Regie bevindt zich op 15,91m van het nulpunt. |

## Theatervloer

Zwarte zwevende houten vloer.  
Balletvloer ligt standaard.

## Theatertextiel

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voordoek:          | Zwarte velours (7,5m bij 15m) Griekse opening.<br>Elektrische bediening toneel jardin of via DMX |
| Sierfries:         | 1 stuk van 2,5m x 28m gegolfd  |
| Friezen:           | 5 stuks 3m x 16m   |
| Poten:             | 10 stuks van 7,5m x 2,8m<br>12 stuks van 7,5m x 1,3m   |
| Fonddoeken:        | 8 stuks van 7,5m x 4,8m  |
| Horizontdoek:      | 7,5m x 15m   |
| Retroscreen:       | 6m x 15m   |
| Gaasdoeken:        | zwart: 6m x 15m<br>zwart (zaal): 4,5m x 14m<br>wit: 6m x 15m                                     |
| Verzwaringsbuizen: | 10 stuks van 3m<br>7 stuks van 2m  |

1 stuk van 1m

**Hoogwerker**

Dingli, Zelfrijdend, AMWP 1100

**Trekkenwand**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Aantal trekken:                   | 29 trommeltrekken<br>2 zijtrekken<br>1 zaaltruss (6 kettingtakels zaalbrug)<br>1 zaaltrek |
| Trekbediening:                    | Scencillo   |
| Roelengte trekken:                | 16m   |
| Roelengte zijtrekken:             | 12m   |
| Roelengte zaaltrek:               | 15m   |
| Trekhoogte max:                   | 10,00m  |
| Trekbelasting:                    | 300kg gelijkmatig verdeelde last  |
| Fabricaat/systeem:                | STAPOTECH   |
| Bedieningsplaats:                 | Toneel Coeur  |
| Max. belasting onder staalkabel:  | 150 kg  |
| Puntbelasting tussen staalkabels: | 100kg   |
| Afstand tussen de staaldraden:    | 3m  |
| Max belasting kettingtakels zaal: | 170kg   |
| Rollenzolder aanwezig:            | Neen  |

## Audio

Dit materiaal is mogelijks niet allemaal beschikbaar, altijd in overleg.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Vaste Speakerset:             | 7x d&b audiotechniek T10 Linearray / kant<br>2x d&b audiotechniek T10S linearray / kant<br>4x d&b audiotechniek T10 cluster<br>1x d&b audiotechniek B22 sub / kant<br>4x d&b audiotechniek E4 frontfill   |
| Monitoren:                    | 8x d&b audiotechniek Max 2<br>6x DB-technologies DVX12<br>4x HK-fast  |
| Mengtafels:                   | 1x Allen & Heat SQ7 – 2 x DX168/X – <b>Digitaal of Analoo</b><br>1x Midas Venice 240 - Analoo   |
| Microfoonset:                 | 5x SM58 Shure<br>5x SM58 Beta Shure<br>9x SM57 Shure<br>2x Beta 52A Shure<br>4x Beta 56A Shure<br>2x Beta 91A Shure<br>2x Rode NT5<br>9x BSS AR 133 DI<br>4x Radial PRO D2 stereo DI<br>8x Radial Pro Passive DI<br>4x Neumann KM184<br>4x Sennheiser 906<br>2x sE 4400 Stereo matched pair SE Electronics<br>6x ULXD4D (4x B58 handheld en 4 x beltpack Met dfine directional mic<br>6x Centraverve CVO (Overhead Mic) Shure |
| Statievenset:                 | K&M microstatieven set<br>20x k&m 21090 (large boom)<br>4x k&m 29500 (Small boom)   |
| Voeding:                      | Jardin 1 x 63A, 1 x 32A, 4 X 16A shucko   |
| Beschrijving geluidsplaatsen: | Midden in de zaal achteraan.<br>Afmetingen: 300B x 200 cm.<br>Bereikbaar met de lift.   |
| Intercom:                     | 4x Draadloze green go beltpacks met headsets (enkel te gebruiken op scene en in de zaal)  |

## Licht

|                |  |
|----------------|--|
| Lichttafel:    | GarndMA3 compact XT <b>Standaard</b><br>Chamsys MQ250M Stadium + faderwing <b>op aanvraag</b>  |
| Sturing:       | DMX of S-ACN/via Luminex netwerk   |
| Dimmers:       | 125 dimkanalen/6 x ADB Eurorack 60 (24 x 3kW dim/switch)<br>25 x vaste spanningen 16A  |
| Zaalbrug:      | 12 x Robe DL7S Profile   |
| Portaaltrek    | Geen standaard opstelling  |
| Los materiaal: | 25 x 1 kW      ADB PC C103*<br>10 x 1 kW      ADB Fresnel F103*<br>12 x 800W      ADB Warp 12°x30°*<br>60 x 1kW PAR 64*<br>-20x CP60<br>-20x CP61<br>-20x CP62<br>2 x 2kW ADB DS 205*<br>4 x DSN 105 11° - 23°*<br>16 x ACP1001*<br>4 x Sixbar par 64*<br>6 x Showtec Active sunstrip Mk2* |
|                | <b><i>CC Binder wil zo energie zuinig mogelijk zijn en opteert daarom standaard voor LED verlichting. Conventionele lampen zijn mogelijk, mits onderling akkoord met de theatertechnici.</i></b>   |
|                | 8 x Robe DL7S Profile<br>10 x Robe Ledbeam150<br>19 x Luxibel LX106<br>16 x FOS Helix Ultra wash<br>1 x MDG Atme Atmosphere<br>15 x Vloerstatief<br>8 x Ballettoren<br>4 x Wind up<br>3 x Manfrotto  |
| Statieven:     |  |
| Krachtstroom:  | Jardin 2 x 125A, 2 x 63A, 2 x 32A en 1 x 16A allen 3 x 400V  |

***Beschikbaarheid lampen altijd onder voorbehoud, en NA overleg met theatertechnici***

## Video

|              |  |
|--------------|--|
| Projectoren: | 1 x Barco DP2K-20CLP (cinemaprojector vast in projectiecabine)<br>1 x Highlite 740 (3 chip DLP 10000 lumen met ultrashotlens 0.77:1) |
| Schermen:    | 1 x Fastfold (retro en front)<br>1 x Fastfold (retro en front)<br>1 x Cinemascherm 10 bij 8m oprolscherm.                            |

## Vaste Bekabeling

Tussen regie en patch:  
(jardin)

2 x Fiber  
4 x Cat 6 D size  
2 x DMX 5pin  
4 x BNC 75 ohm  
4 x XLR 3 pin 110 ohm  
4 x XLR 3 pin 110 ohm  
1 x LK37


Tussen projectiecabine en patch:  
(jardin)

2 x Fiber  
4 x Cat 6 D size  
4 x BNC 75 ohm  
12 x XLR 3 pin 110 ohm

# PODIUM

|   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 |     |     |     |     |     |     |
| B | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |     |     |     |     |
| C | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| D | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| E | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| F | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| G | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| H | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| I | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| J | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| K | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| L | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| M | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| N | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |     |     |
| O | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 |     |     |     |
| P | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |





LAADKADE + ARTIESTENINGANG

HOOFDINGANG CC BINDER

PARKING





Loskade cc Binder (Begijnhofstraat 24 , 2870 Puurs-Sint-Amands)





*Artiesteningang loskade – cc Binder*



*Zaal Kollebloem - cc Binder*